



MASTERCID EC 20

Reviziunea 1.0 din 15 Ianuarie 2021

FIȘA DE SECURITATE

conform regulamentului 830/2016 Anexa II

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/PREPARĂRII ȘI A COMPANIEI/ÎNTRERINDERII

1.1 - Detalii produs

Denumire comercială: MASTERCID EC 20

1.2 - Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Microemulsie concentrată pentru insecticide pentru uz casnic și profesional împotriva insectelor târâtoare și zburătoare.

Nu se aplică în alte utilizări decât utilizările identificate.

1.3 - Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate

Producător/Furnizor: ORMA S.r.l. - Via A. Chiribiri 2 - 10028 Trofarello TO

Tel. + 39/011.64.99.064 Fax + 39/011.68.04.102

Tehnician calificat în elaborarea fișei de securitate: regulatory@ormatorino.it

1.4 - Număr de telefon de urgență:

+ 39/011.6499064 (ORMA)

Pentru informații urgente, sunați la un centru dedicat cazurilor de otrăvire deschis 24 de ore pe zi

(ex. Centro Antiveleni Ospedale Niguarda, Milano + 39/02.66101029)

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLULUI

Produsul este clasificat ca periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008 (CLP) și cu modificările ulterioare. Produsul necesită o fișă cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările ulterioare. Informații suplimentare privind riscurile pentru pericol pentru sănătate și/sau mediu pot fi găsite în secțiunile 11 și 12 ale acestei fișe.

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare în conformitate cu Regulamentul CLP nr. 1272/2008 și modificările și ajustările ulterioare

Clasificare	Toxicitate acută, sensibilizare a pielii; Toxicitate specifică a organelor țintă (expunere unică); Periculos pentru mediul acvatic
	Categoria 4, Categoria 3, Categoria 1, Categoria 1
Pictograme GHS	GHS08 GHS07 GHS09

ORMA S.r.l.

Sede legale: Corso Matteotti n. 57, 10121 Torino

Sede amministrativa e commerciale

Via Saba, 4 - 10028 Trofarello (TO) - (ITALIA)

Tel. +39 0116499064 - Fax +39 0116804102 - E-mail: aircontrol@ormatorino.it

	
Cuvânt de semnal	ATENȚIE
Declarație de pericol	H332 H302 H317 H335 H400 H410
Informații suplimentare de pericol	--

2.2 - Elemente de etichetă

Etichetarea pericolului preparatului în conformitate cu Regulamentul CLP N. 1272/2008 și modificările și ajustările ulterioare:



Fraze de pericol (H):

H302: Nociv în caz de înghițire.

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H332: Nociv dacă este inhalat.

H335: Poate provoca iritații respiratorii.

H410: Foarte toxic pentru viața acvatică, cu efecte de lungă durată

Fraze de precauție (P):

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P261: Evitați să respirați praf / fum / gaz / ceață / vapori / spray.

P264: Se spală bine cu apă după manipulare.

P270: Nu mâncați, nu beți și nu fumați când utilizați acest produs.

P271: A se utiliza numai în aer liber sau într-o zonă bine ventilată.

P272: Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie lăsată să iasă din locul de muncă.

P273: Evitați eliberarea în mediu.

P280: Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / protecție a ochilor / protecție a feței.

P330: Clătiți gura.

P301 + P312: ÎN CAZ DE ÎNGHITIRE: Sunați la un centru dedicat cazurilor de otrăvire sau un medic dacă vă simțiți rău.

P302 + P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

P304 + P340: ÎN CAZ DE INHALARE: Scoateți victima la aer curat și țineți-o în repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație.

P333 + P313: Dacă apar iritații ale pielii sau erupții cutanate: Solicitați sfatul / atenția medicului.

P403 + P233: A se păstra într-un loc bine ventilat. Păstrați recipientul bine închis.

P363: Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare.

P391: Strângeți scurgerile.

P405: Magazin blocat.

P501: Aruncați conținutul / recipientul într-o instalație de eliminare a deșeurilor aprobată.

ORMA S.r.l.

Sede legale: Corso Matteotti n. 57, 10121 Torino

Sede amministrativa e commerciale

Via Saba, 4 - 10028 Trofarello (TO) - (ITALIA)

Tel. +39 0116499064 - Fax +39 0116804102 - E-mail: aircontrol@ormatorino.it



MASTERCID EC 20

Reviziunea 1.0 din 15 Ianuarie 2021

2.3 – Alte pericole

N.D.

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE / INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTELE

3.1 - Substanțe: fără informații relevante.

3.2 - Amestec: Conține

Nume	Număr înregistrare	CAS N°	EINECS N°	INDEX N°	Clasificare CLP	%
CIPERMETRINĂ tehnică (CIS / TRANS 40/60)	N.A.	52315-07-8	257-842-9	N.A.	Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H332 STOT SE 3 H335 Aquatic Acute 1 H400 Aqua. Chron. 1 H410	20,0
Crizantema cinerariaefolium, extract din deschis și flori mature de Tanacetum cinerariifolium obținute cu CO2 supercritic 50%	N.A.	89997-63-7	289-699-3	N.A.	Acu. Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H332 Skin Sens. 1B H317 Aquatic Acute 1 H400 Aqua. Chron. 1 H410	2,0
Distilate (petrol), ușor hidrotratate	N.D.	64742-47-8	265-149-8	N.D.	Asp. Tox. 1 H304	< 2,0
Hidroxitoluen butilat (BHT)	N.D.	128-37-0	204-881-4	N.D.	Oral Ac. Tox. 4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335 Aq. Acute 1 H400 Aq.Chron. 1 H410	< 1,0

Textul complet al frazelor de pericol (H) este dat în secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1 - Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale: dacă simptomele persistă, solicitați asistență medicală, oferind informațiile conținute pe etichetă și în această fișă. În caz de accident, măsura de prim ajutor ar trebui să fie efectuată de personal instruit, pentru a evita complicațiile sau daunele ulterioare rănite.

După contactul cu ochii: clătiți ochii deschiși cu apă timp de câteva minute și urmați sfatul medicului.

După contactul cu pielea: spălați imediat cu apă din abundență.

După inhalare: duceți pacientul la aer curat; dacă este necesar, consultați medicul.

După înghițire: solicitați sfatul medicului, prezentând fișa de siguranță. Nu provocați vomă.

4.2 - Principalele simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Pentru simptome și efecte cauzate de substanțe, a se vedea secțiunea 11. Simptomele otrăvirii pot apărea chiar și după câteva ore, de aceea poate fi necesară observarea medicală timp de cel puțin 48 de ore după accident.

4.3 - Indicații cu privire la necesitatea posibilă de a primi sfaturi medicale și tratamente speciale

Tratamentul simptomatic și controlul funcțiilor vitale.

ORMA S.r.l.

Sede legale: Corso Matteotti n. 57, 10121 Torino

Sede amministrativa e commerciale

Via Saba, 4 - 10028 Trofarello (TO) - (ITALIA)

Tel. +39 0116499064 - Fax +39 0116804102 - E-mail: aircontrol@ormatorino.it



MASTERCID EC 20

Reviziunea 1.0 din 15 Ianuarie 2021

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 - Agenți de stingere:

Agenți de stingere adecvați: CO₂, stingător chimic uscat, nisip.

Agenți de stingere necorespunzători: Apă cu jet. Apa nu este eficientă pentru stingerea incendiilor, însă poate fi utilizată pentru răcirea recipientelor expuse la flăcări, pentru a preveni explozii.

5.2 - Pericole speciale care decurg din substanță sau amestec

Pericole speciale de incendiu: În caz de incendiu, emisiile de gaze toxice și vapori iritanți.

5.3 - Sfaturi pentru pompieri

Echipament de protecție: Purtați un aparat de respirație adecvat (în special în interior) și un echipament complet de protecție.

Proceduri speciale: Opriți răspândirea. Aerisiți. Evitați să respirați vapori. Răciți recipientele expuse la foc cu apă nebulizată. Evitați eliberarea necontrolată a apei în mediu.

SECȚIUNEA 6: MĂSURI PENTRU ELIBERAREA ACCIDENTALĂ

6.1 - Precauții personale, echipamente de protecție și proceduri de urgență

Utilizați echipament de protecție individuală adecvat (vezi secțiunea 8). Asigurați o ventilație adecvată.

6.2 Precauții de mediu

Păstrați produsul departe de canalizare, apă fluvială și marină pentru a evita poluarea mediului (în acest caz, informați autoritățile respective).

6.3 - Metode și material pentru izolare și curățare

În cazul răspândirii pe sol, acoperiți cu nisip și colectați cu material absorbant.

Aruncați materialul colectat în recipientul pentru eliminare (vezi secțiunea 13).

6.4 - Trimitere la alte secțiuni

Informații suplimentare privind protecția și eliminarea individuală sunt raportate în secțiunile 8 și 13.

SECȚIUNEA 7: MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

7.1 - Precauții pentru manipularea în siguranță

Asigurați o ventilație bună. Evitați să mâncați, să beți și să fumați. Utilizați haine de protecție adecvate (vezi secțiunea 8). Spălați cu apă și săpun după manipulare: asigurați o bună ventilație a locului de muncă.

7.2 - Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

A se păstra în recipientul original, sigilat, departe de alimente și băuturi și departe de îndemâna copiilor și a animalelor domestice. A se păstra într-un loc răcoros. Protejați-vă de lumina directă a soarelui. Dacă este cazul, respectați reglementările oficiale privind depozitarea ambalajelor cu recipiente sub presiune.

7.3 - Utilizări finale specifice

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

ORMA S.r.l.

Sede legale: Corso Matteotti n. 57, 10121 Torino

Sede amministrativa e commerciale

Via Saba, 4 - 10028 Trofarello (TO) - (ITALIA)

Tel. +39 0116499064 - Fax +39 0116804102 - E-mail: aircontrol@ormatorino.it



MASTERCID EC 20

Reviziunea 1.0 din 15 Ianuarie 2021

SECȚIUNEA 8: CONTROLUL EXPUNERII / PROTECȚIA PERSONALĂ

8.1 - Parametrii de control

Identificarea substanței	Valori
Cipermetrină	Apă proaspătă 0.001 µg/l STP 1.63 mg/l Sol 0.1 mg/kg sol dw
Crizantema Cinerariaefolium	TWA: ACGIH 1 mg/m ³ (8 ore)

8.2 - Controlul expunerii

Măsurile generale de protecție: Utilizați preparatul conform indicațiilor din această fișă de siguranță. Utilizați dispozitive de protecție individuale recomandate în această secțiune.

Protecție respiratorie: În medii nu atât de ventilate, unde poate fi prezent un procent ridicat de produs, protejați adecvat căile respiratorii (mască cu filtru adecvat împotriva gazelor și solvenților).

Protecția mâinilor: Utilizați mănuși impermeabile și rezistente la substanțe chimice (EN 374).

Protecția ochilor: Utilizați ochelari de protecție cu protecție laterală, în caz de posibil contact cu ochii.

Protecția corpului: Dacă este necesar, folosiți haine de protecție.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 - Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect	Galben-lichid pal
Miros	caracteristică
Pragul mirosului	N / A.
pH	5
Punct de topire / punct de îngheț	N / A.
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	N / A.
Punct de aprindere	N / A.
Rata evaporării	N / A.
Inflamabilitate	> 55 ° C
Limite superioare / inferioare de inflamabilitate sau exploziv	N / A.
Presiunea vaporilor	N / A.
Densitatea vaporilor	N / A.
Densitate relativă	1.050 Kg / l
Solubilitate	solubil în apă / solvenți
Coeficientul de partiție: n-octanol / apă	N / A.
Temperatură de autoaprindere	N / A.
Temperatura de descompunere	N / A.
Vâscozitate	N / A.
Proprietăți explozive	neexploziv
Proprietăți oxidante	N / A.

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1 - Reactivitate

Pericol de reactivitate deosebit cu alte substanțe în condiții normale de funcționare.

10.2 - Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale de funcționare și depozitare.

ORMA S.r.l.

Sede legale: Corso Matteotti n. 57, 10121 Torino

Sede amministrativa e commerciale

Via Saba, 4 - 10028 Trofarello (TO) - (ITALIA)

Tel. +39 0116499064 - Fax +39 0116804102 - E-mail: aircontrol@ormatorino.it



MASTERCID EC 20

Reviziunea 1.0 din 15 Ianuarie 2021

10.3 - Posibilitatea reacțiilor periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 - Condiții de evitat

Evitați supraîncălzirea, încărcarea electrostatică, expunerea directă la soare și orice sursă de iluminare.

10.5 - Materiale incompatibile

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

10.6 - Produse de descompunere periculoase

Descompunerea termică determină formarea de compuși periculoși.

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII PRIVIND TOXICITATEA

11.1 - Informații privind efectele toxicologice

Mecanism de acțiune: Cipermetrina și crizantema *Cinerariaefolium* acționează prin menținerea canalelor de sodiu deschise în membranele neuronale, provocând un flux crescut de sodiu în celulă, menținându-l într-o stare de hiper excitabilitate. Nu există date disponibile pentru produsul final. Următoarele date se referă la componente, enumerate în secțiunea 3.

Inhalare - Posibile iritații ale căilor respiratorii (în caz de inhalare continuă pot apărea efecte narcotice cauzate de propulsori).

Înghițire - Posibile iritații, greață, vărsături, boli abdominale.

Contact cu pielea - Posibile iritații.

Contact cu ochii - Posibile iritații.

Date toxicologice:

Denumire	Toxicitate orală acută	Toxicitate dermatologică acută	Toxicitate acută prin ingerare
Cipermetrină	LD50 Ratto: 250 mg/kg bw 1732 mg/kg bw	LD50 Coniglio > 2000 mg/kg	LC50 Ratto > 3,281 mg/l 4 ore

-Coroziunea / iritarea pielii

Nu este clasificat ca iritant pentru piele.

-Leziune / iritare gravă a ochilor

Nu este clasificat ca iritant pentru ochi.

-Sensibilizare respiratorie

Nu este clasificat ca sensibilizant pentru inhalare.

-Sensibilizarea pielii

Nu este clasificat ca sensibilizant pentru piele.

-Mutagenitatea celulelor germinale

Neclasificat pentru toxicitate mutagenă sau genotoxică.

-Carcinogenitatea

Neclasificat pentru cancerigenitate.

-Toxicitate reproductivă

Neclasificat pentru toxicitate reprotoxică sau pentru dezvoltare.

-STOT SE

clasificat ca iritant pentru organele respiratorii.

-STOT RE

N/A.

-Pericol de inspirație

Poate provoca iritații respiratorii.

ORMA S.r.l.

Sede legale: Corso Matteotti n. 57, 10121 Torino

Sede amministrativa e commerciale

Via Saba, 4 - 10028 Trofarello (TO) - (ITALIA)

Tel. +39 0116499064 - Fax +39 0116804102 - E-mail: aircontrol@ormatorino.it

**AIR
CONTROL****MASTERCID EC 20**

Reviziunea 1.0 din 15 Ianuarie 2021

Nume	Toxicitate orală acută	Toxicitate dermatologică acută	Toxicitate acută prin inhalare
Crizantema Cinerariaefolium	LD50 Șobolan: 1030 mg / kg	DL50 Iepure > 2000 mg / kg	LC50 Șobolan > 2,3 mg / l 4 ore

-Coroziunea / iritarea pielii

Nu este clasificat ca iritant pentru piele.

-Leziune / iritare gravă a ochilor

Nu este clasificat ca iritant pentru ochi.

-Sensibilizare respiratorie

Nu este clasificat ca sensibilizant pentru inhalare.

-Sensibilizarea pielii

Sensibilizant. Ganglionul limfatic local (LLNA)

-Mutagenitatea celulelor germinale

Neclasificat pentru toxicitate mutagenă sau genotoxică.

-Carcinogenitatea

Neclasificat pentru cancerigenitate.

-Toxicitate reproductivă

Neclasificat pentru toxicitate reprotoxică sau pentru dezvoltare.

-STOT SE

N.A.

-STOT RE

N.A.

-Pericol de inspirație

Poate fi fatal dacă este înghițit și intră în căile respiratorii.

Non-toxic pentru reproducere

-STOT SE

Nu a fost detectat.

-STOT RE

N.A.

-Pericol de inspirație

N.A.

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

Amestecul este foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. Nu există date disponibile pentru produsul final. Următoarele date se referă la componente, enumerate în secțiunea 3.

12.1 - Toxicitate

Substanță	Target	Timp	Punct final	Toxicitate
PEȘTI				
Cipermetrină	Oncorhynchus mykiss Pimephales promelas	96 h 28 zile	LC50 NOEC	2,83 µg/l 0,01 µg/l
Crizantema Cinerariaefolium	Trota iridea, Oncorhynchus mykiss	96 h	LC50	5,2 µg.l ⁻¹
NEVERTEBRATE				
Cipermetrină	Daphnia magna	48 h 21 days 21 days	EC50 EC50 NOEC	4,71 µg /l 0,35 µg /l 0,04 µg /l

ORMA S.r.l.

Sede legale: Corso Matteotti n. 57, 10121 Torino

Sede amministrativa e commerciale

Via Saba, 4 - 10028 Trofarello (TO) - (ITALIA)

Tel. +39 0116499064 - Fax +39 0116804102 - E-mail: aircontrol@ormatorino.it

MASTERCID EC 20

Reviziunea 1.0 din 15 Ianuarie 2021

Crizantema Cinerariaefolium	Daphnia magna Mysid shrimp	48 h 96 h	EC50 EC50	12 µg.l ⁻¹ 1,4 µg.l ⁻¹
ALGE				
Cipermetrină	Pseudokirchneriella subcapitata	96 h	ErC50- EbC50	>33 µg /l
MICROORGANISME				
Cipermetrină	Nămol activat Microorganismele solului	3 h	EC50 NOEC	163 mg/l 52 mg/kg soil dw
MACROORGANISME				
Cipermetrină	Eisenia fetida	14 zile 8 săptămâni	EC50 NOEC	100mg/kg 5,2 ml/kg soil dw
PĂSĂRI				
Cipermetrină	Colinus virginianus	5 zile 21 săptămâni	EC50 NOEC	>1376 mg/kg bw/day >92 mg/kg bw/day

12.2 - Persistență și degradabilitate

Cipermetrină: nu este biodegradabil în apă.

Crizantema Cinerariaefolium: produsul nu este ușor biodegradabil. Fotodegradabil

12.3 - Potențial de bioacumulare

Cipermetrină: BCF 417

Crizantema Cinerariaefolium: BCF 471. Produsul nu se bioacumulează.

12.4 - Mobilitatea în sol

Cipermetrină: potențial scăzut de mobilitate în sol. Se adsorbe în sol.

Crizantema cinerariaefolium: ușor absorbită în sol.

12.5 - Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile alte informații.

12.6 - Alte efecte adverse

Cipermetrină: gaze fluorurate cu efect de seră (Regulamentul (UE) nr. 517/2014). Nu este inclus în lista gazelor fluorurate cu efect de seră (Regulamentul (UE) nr. 517/2014). Potențial de epuizare a ozonului (ODP). Neclasificat ca periculos pentru stratul de ozon (Regulamentul (CE) nr. 1005/2009)

SECȚIUNEA 13: CONSIDERENTE PRIVIND ELIMINAREA

13.1 - Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare generală: recuperați dacă este posibil. Operați conform dispozițiilor locale și naționale în vigoare.

Recipientele, chiar dacă sunt complet golite, nu trebuie eliberate în mediu. Dacă conțin reziduuri, acestea trebuie clasificate, depozitate și trimise la o locație de colectare a deșeurilor. Pentru o utilizare neprofesională, containerul complet gol poate fi aruncat cu gunoiul menajer, conform dispozițiilor locale pentru separarea deșeurilor.

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL

14.1 - Număr ONU

3082

14.2 - Denumirea de expediere a ONU

ORMA S.r.l.

Sede legale: Corso Matteotti n. 57, 10121 Torino

Sede amministrativa e commerciale

Via Saba, 4 - 10028 Trofarello (TO) - (ITALIA)

Tel. +39 0116499064 - Fax +39 0116804102 - E-mail: aircontrol@ormatorino.it



**AIR
CONTROL**

MASTERCID EC 20

Reviziunea 1.0 din 15 Ianuarie 2021

Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă. N.O.S. (Cypermethrin, Chrysanthemum cinerar și PBO)

14.3 - Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Clasa: 9 5F

14.4 - Grup de ambalare

III Cantitatea limitată în ambalaj: 1 litru (ambalare externă).

14.5 - Pericole pentru mediu

Poluant marin

14.6 - Precauții speciale pentru utilizator

A97, A158, A197

14.7 - Transport în vrac în conformitate cu anexa II la MARPOL73 / 78 și codul IBC

N / A.

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1 - Standarde și legislație specifice privind sănătatea, siguranța și mediul pentru preparat / substanță

Substanțe din lista candidaților (articolul 59 REACH): Niciuna

Restricții asupra produsului sau substanțelor conținute în conformitate cu Regulamentul CE 1907/2006 A se anexa XVII: Niciuna. Categoria Seveso: 7b, 9i.

Substanțe supuse autorizăției (REACH anexa XIV): Niciuna.

Reguli:

- Regulamentul (CE) 1272/2008 al Parlamentului European (CLP);
- Directiva 98/24 / CE - D.Lgs 81/2008;
- Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH);
- Regulamentul (CE) 790/2009 al Parlamentului European (I Atp. CLP);
- Regulamentul (CE) 453/2010 al Parlamentului European;
- GESTIS - Baza de date a substanțelor IFA (Institutul pentru Securitate și Sănătate în Muncă al Asigurării Statutare Germană pentru Accidente). Regulamentul (CE) 830/2015 al Parlamentului European
- Regulamentul (UE) 1179/2016 (9 ° ATP CLP);
- Avizul Comitetului pentru produse biocide (BPC) iunie 2016
- Manualul E-Pesticide Versione 2.1 (2001)
- Directiva 2006/8 / CE
- Regulamentul 1907/2006 / CE
- Regulamentul (CE) 1272/2008
- Regulamentul (CE) 2016/918
- Regulamentul (UE) 528/2012
- Regulamentul (CE) 790/2009 (1 ° ATP CLP)
- Regulamentul (UE) 286/2011 (2 ° ATP CLP)
- Regulamentul (UE) 618/2012 (3 ° ATP CLP)
- Regulamentul (UE) 487/2013 (4 ° ATP CLP)
- Regulamentul (UE) 944/2013 (5 ° ATP CLP)
- Regulamentul (UE) 605/2014 (6 ° ATP CLP)
- Regulamentul (UE) 1221/2015 (7 ° ATP CLP)
- Regulamentul (UE) 918/2016 (8 ° ATP CLP)

15.2 - Evaluarea siguranței chimice

O evaluare a siguranței chimice pentru produs nu a fost elaborată.

ORMA S.r.l.

Sede legale: Corso Matteotti n. 57, 10121 Torino

Sede amministrativa e commerciale

Via Saba, 4 - 10028 Trofarello (TO) - (ITALIA)

Tel. +39 0116499064 - Fax +39 0116804102 - E-mail: aircontrol@ormatorino.it



MASTERCID EC 20

Reviziunea 1.0 din 15 Ianuarie 2021

**AIR
CONTROL**

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

Note (secțiunea 8): TLV-TWA (Valoarea limită prag - Valoarea medie ponderată în timp): valori limită ponderate în 8 ore. TLV-STEL (Valoare limită prag - Limită de expunere la scurt timp). ACGIH (American Conference of Governmental Industries Hygienists).

Textul indicației de pericol (H) menționat în foaia secțiunea 2-3

H302 - Nociv în caz de înghițire

H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

H315 - Provoacă iritarea pielii.

H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H318 - Provoacă leziuni oculare grave.

H319 - Provoacă iritații oculare grave.

H332 - Nociv în caz de inhalare.

H335 - Poate provoca iritații respiratorii.

H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

ORMA S.r.l.

Sede legale: Corso Matteotti n. 57, 10121 Torino

Sede amministrativa e commerciale

Via Saba, 4 - 10028 Trofarello (TO) - (ITALIA)

Tel. +39 0116499064 - Fax +39 0116804102 - E-mail: aircontrol@ormatorino.it