

JADE BLOCK

Bloc de otravă cu 0,005% Bromadiolon

Agent deratizant pentru combaterea șoarecilor și a șoarecilor de câmp în și în jurul clădirilor, lăzilor de gunoi, spațiilor deschise și canalelor de scurgere

1. COMPOZIȚIE

Substanță activă **Bromadiolon**
CAS Nr..... 28772-56-7
Concentrație 0.005% w/w

Stare fizică la 20°C Otravă solidă
Culoare verde
Miros ușor

2. MOD DE ACȚIUNE

Bromadiolon este un anticoagulant de a doua generație.

Rozătoarele mor în urma hemoragiilor interne. Primele simptome apar la câteva ore după ingerare și moartea survine după circa 3-14 zile.

Rozătoare țintă: **Șobolanii maro** (*Rattus norvegicus*) **Șoarecii de casă** (*Mus musculus*)

3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Localizați urmele de activitate ale rozătoarelor: excremente, găuri, adăposturi, cuiburi, etc.

Adaptați numărul de **blocuri de otravă** și distanțele după nivelul de infestare:

- Puneți 20 g până la 30 g de otravă la fiecare 3 până la 5 metri pentru a combate șoarecii.
- Puneți 90 g până la 100 g de otravă la fiecare 5 până la 10 metri pentru a combate șobolanii.

Puneți otrăvurile într-un mod sigur, pentru a evita accesul copiilor și a animalelor ne-țintite.

Puneți otrăvurile într-un **loc de depunere sigur**.

Verificați regulat consumul otrăvii și înlocuiți otrava consumată sau degradată până când se oprește consumul.

La încheierea tratamentului îndepărtați otrăvurile și materialele și le evacuați în siguranță. Repetați tratamentul dacă apar semne noi de infestare, urme noi sau excremente proaspete.

4. EVACUARE

Evacuați acest material și containerul său în condiții de siguranță.

Nu evacuați în drenaje, canale de scurgere sau cursuri de apă.

Aruncați produsul nefolosit și recipientele acestuia într-un mod sigur, conform cu reglementările locale privind evacuarea deșeurilor

5. AMBALARE

Contactați-ne pentru detalii

6. PRECAUȚII DE UTILIZARE

Utilizați otrăvurile deratizante în condiții de securitate, citiți întotdeauna eticheta și informațiile privind produsul înainte de utilizare.

Fișa datelor de securitate este disponibilă gratuit la cerere: fds@lodi.fr

Purtați mănuși și spălați mâinile după utilizare. Depozitați în containerul original, într-un loc uscat și rece. În caz de ingerare, apelați la primul centru de urgență pentru otrăviri.