

MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE

MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 12.12.2024

AVIZ DE PRELUNGIRE
Nr. 6436BIO/18/12.30

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piață pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naționale pentru produse biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare, în baza cererii de prelungire nr. 1437 din data de 26.11.2024 a firmei **INDUPHARMA S.r.l.** și a Avizului nr. **6436BIO/18/12.24** eliberat în baza dosarului tehnic aprobat în cadrul Comisiei naționale pentru produse biocide, se emite prezentul Aviz de prelungire până la data de **31.12.2030** pentru plasarea pe piață în România a produsului **DELTAKILL SC**, conform prevederilor legale în vigoare.





MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID

MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Data emiterii: **28.09.2023**

AVIZ

Nr. 6436BIO/18/12.24

În conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății, al Ministrului Mediului și Pădurilor și al presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010, privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare și cu Ordinul Ministrului Sănătății, al Ministrului Mediului și Pădurilor și al Presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și Siguranța Alimentelor nr. 637/2492/50/2012, privind aprobarea membrilor Comisiei Naționale pentru Produse Biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, CNPB, în sedința din data de **07.09.2023** a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA

DELTAKILL SC

Alte denumiri comerciale, după caz

-

II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI (numele, adresa, țara, inclusiv punct de lucru pentru producătorii din România)

INDUPHARMA S.r.l., Via Sorgaglia 40, 35020 Arre (PD), ITALIA

III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, țara)

SC BIOTUR EXIM S.r.l., General Praporgescu nr.48 , Turnu Magurele jud. Teleorman, ROMANIA

IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID (în conformitate cu anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, cu amendamentele ulterioare)

A. Grupa principală:	3
B. Tipul/Tipurile de produs:	18

V. DATE PRIVIND SUBSTANȚA ACTIVĂ / SUBSTANȚE

A. Substanțe chimice

Nr. crt.	Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau altele)	Nr. CE	Nr. CAS	Concentrația în unități metrice
1.	Deltamethrin	258-256-6	52918-63-5	2%
2.	Praletrina	245-387-9	23031-36-9	0,6%
3.	Piperonil butoxid	200-076-7	51-03-6	0,6%

VI. FORMA DE CONDIȚIONARE:

Suspensie apoasă concentrată

VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)

Recipiente: 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 ml; 3, 5, 10 L



VIII. DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE

A. Domeniul de utilizare	Produse utilizate pentru combaterea artropodelor (de exemplu, insecte, arahnide și crustacee), prin alte mijloace decât prin alungare sau atragere.
B. Aria de aplicare	Eficient în combaterea insectelor zburătoare (țânțari) și târătoare (gândaci, furnici, ploșnițe).

IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ Protocolul de testare	Specia / Tulpina	Concentratii	Timpi de actiune
Insecticidă	Testul a fost efectuat în teren pe 1m ² de gazon verde. Au fost realizate 3 replici cu câte 3 cuști tratate.	<i>Aedes albopictus</i> (Țânțari)	Aplicare prin pulverizare 1L soluție 0,40%/10 m ²	2 minute cu o mortalitate de 100%
Insecticidă	Testul de contact obligat s-a efectuat pe plăci ceramice poroase cât și neporoase, tratate, timp de 60 minute. S-au efectuat 5 replicări.	<i>Cimex lectularius</i> (Ploșnițe)	Aplicat prin pipetare 1L soluție 0,75% / 10m ²	Knockdown 100% după 30 de minute pe suprafața neporoasă și 25 de minute pe suprafața poroasă. Mortalitatea 100% pe ambele tipuri de suprafețe.
Insecticidă	Testul de contact obligat s-a efectuat pe plăci ceramice poroase cât și neporoase, tratate, timp de 60 minute.	<i>Blattella germanica</i> (Gândaci)	Aplicat prin pipetare 1L soluție 0,75% / 10m ²	Knockdown 100% după 7 minute pe suprafața neporoasă și 15 minute pe suprafața poroasă. Mortalitatea a fost de 100% după 24h pe ambele tipuri de suprafețe.
Insecticidă	Testul de contact obligat s-a efectuat pe plăci ceramice poroase cât și neporoase, tratate, timp de 60 minute.	<i>Blatta orientalis</i> (Gândaci de bucătărie)	Aplicat prin pipetare 1L soluție 0,75% / 10m ²	Knockdown 100% după 20 minute pe suprafața neporoasă și 40 de minute pe suprafața poroasă. Mortalitatea a fost de 100% după 24h pe ambele tipuri de suprafețe.
Insecticidă	Testul a fost efectuat în teren pe 1m ² de gazon verde. Au fost realizate 3 replici cu câte 3 cuști tratate.	<i>Culex pipiens</i> (Țânțarul comun)	Aplicare prin pulverizare 1L soluție 0,40%/10 m ²	2 minute cu o mortalitate de 100%
Insecticidă	Testul de contact obligat s-a efectuat pe plăci ceramice poroase cât și neporoase, tratate, timp de 60 minute. S-au efectuat 5 replicări.	<i>Lasius niger</i> (Furnici)	Aplicat prin pipetare 1L soluție 0,75% / 10m ²	Knockdown 100% după 5 minute pe suprafața neporoasă și în 10 minute pe suprafața poroasă. Mortalitatea a fost întotdeauna 100%

X. INDICAȚII DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Concentratia solutiei de lucru/doza de aplicare	Timpul de actiune
Pulverizare	diluat cu apă la 0,4% - pentru combaterea țânțarilor adulți	-
Pulverizare	diluat cu apă la 0,75% - pentru combaerea gândacilor, insecte târătoare și ploșnițe	-
Pulverizare	diluat cu apă la 0,75% - pentru combaerea furnicilor	-

XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

Pictograme, simboluri și indicarea pericolului	 GHS 09 Atentie
Fraze de pericol (H)	H410 -Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
Fraze de precauție (P)	P102 -A nu se lăsa la îndemâna copiilor; P273 -Evitați dispersarea în mediu; P280 -Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței; P301+310 -ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/... P391 -Colectați scurgerile de produs P501 - Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu normele locale/locale/nationale/internationale.

XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

Industriali, profesionali, populație.

XIII. RECOMANDARI/RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI A FACTORILOR DE MEDIU

A nu se utiliza în contact direct sau în prezența animalelor (în special a pasărilor) a hranei pentru animale și a produselor alimentare "
--

Avizul este valabil până la data: 31.12.2024

Avizul conține – 3 pagini

PREȘEDINTE
Dr. Chim. Gabriela Cîlîncă



Redactat: Codruta Loigner