



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID
NR. RO/2020/0417MRS/ FR-2022-0006

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data de **14.10.2024 (BC-TC082486-31)**, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

autorizația prin recunoașterea reciprocă succesivă eliberată în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent: **FRANTA**
- Nr. Autorizatiei din statul membru emitent **FR-2022-0006**

II. Data emiterii autorizatiei: 09/12/2024

III. Data expirării autorizatiei: 31/01/2027

IV.

DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: ADDICT GEL ANTS

Alte denumiri comerciale: ADDICT GEL PENTRU FURNICI, DIGRAIN GEL PENTRU FURNICI, PHOBI GEL PENTRU FURNICI, DN GEL FURNICI, GEL FURNICI 200, GEL PENTRU FURNICI DINOTEFURAN

V.

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI din România: LODI S.A.S.

ADRESA: Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390, Grand Fourgeray, Franța

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: LODI S.A.S.

ADRESA: Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390, Grand Fourgeray, Franța

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID:

LODI S.A.S.

ADRESA: Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390, Grand Fourgeray, Franța



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



NUMELE FABRICANTULUI de SUBSTANTA ACTIVA (Dinotefuran):

MITSUI CHEMICALS AGRO, INC.

Adresa: Nihonbashi Dia Building, 1-19-1, Nihonbashi, Chuo-ku 103-0027 Tokyo Japan

Adresa de fabricare: Mitsui Chemicals Inc./Omuta Works, 30 Asamuta-Machi, Ohmuta Shi 836-8610 Fukuoka Japan

VI.

TIPUL DE PRODUS:

Produs biocid Grupa Principala 3 (Produse de combatere a daunatorilor), Tip de Produs 18 (Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode).

VII.

CATEGORIILE DE UTILIZATORI: Profesionali, profesionali instruiti , populatie

VIII.

TIPUL PREPARATULUI: Momeala gata de folosire: gel . Produsul biocid este o momeală gel aplicată într-o stație de momeală sau într-un punct de momeală acoperit.

IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ

1)Substanta activă

a) substante chimice

Denumirea comuna	<i>RS)-1-methyl-2-nitro-3-(tetrahydro-3-furylmethyl)guanidine</i>
Denumirea IUPAC	<i>Dinotefuran</i>
Numar CAS	165252-70-0
Numar CE	605-399-0
Continut de substantă activă	0,0202%

2)Substanta inactivă/nonactivă-neprecizata: -

X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI

A. Produs biocid cu substanțe active - *substanțe chimice*

Pictograme, simboluri și indicarea pericolului	-
Fraze de risc H	EUH208: Conține 2-metil-2H-izotiazol-3-ona. Poate provoca o reacție alergică.
Fraze de prudență P	P501: Aruncați recipientul conform reglementărilor locale/instrucțiunilor de pe etichetă.



XI. AMBALAREA

AMBALAREA

Aplicarea 1 Interior - Cutie de momeală, publicul general, conform datelor din autorizația produsului.

Specia țintă: Furnica neagră de grădină (*Lasius niger*); Furnica faraon (*Monomorium pharaonis*); Furnica argentiniană (*Linepithema humile*). Toate etapele de dezvoltare și distrugerea cuiburilor.

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare:

- Cutii de momeli preumplute din polipropilenă sau polistiren: 1g la 5g.

Aplicarea 2 – Interior - Picături de gel, publicul general, conform datelor din autorizația produsului.

Specia țintă: Furnica neagră de grădină (*Lasius niger*); Furnica faraon (*Monomorium pharaonis*); Furnica argentiniană (*Linepithema humile*). Toate etapele de dezvoltare și distrugerea cuiburilor.

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare:

- Seringi din polietilenă de joasă densitate sau din polipropilenă de înaltă densitate: 1g la 50g.
- Flacoane de măsurare din polietilenă de înaltă densitate: 1g la 500g.

Aplicarea 3 – În exterior, în jurul locuințelor, clădirilor și pe terase - Cutie de momeală, publicul general, conform datelor din autorizația produsului.

Specia țintă: Furnica neagră de grădină (*Lasius niger*); Furnica argentiniană (*Linepithema humile*). Toate etapele de dezvoltare și distrugerea cuiburilor.

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare:

- Cutii de momeli preumplute din polipropilenă sau polistiren: 1g la 5g.

Aplicarea 4 – În exterior, în jurul locuințelor, clădirilor și pe terase - Picături de gel, publicul general, conform datelor din autorizația produsului.

Specia țintă: Furnica neagră de grădină (*Lasius niger*); Furnica argentiniană (*Linepithema humile*). Toate etapele de dezvoltare și distrugerea cuiburilor.

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare:

- Seringi din polietilenă de joasă densitate sau din polipropilenă de înaltă densitate: 1g la 50g.
- Flacoane de măsurare din polietilenă de înaltă densitate: 1g la 500g.

XII. INSTRUCȚIUNILE SI DOZELE DE APLICARE

Aplicare în interior, în cutii de momeală:

Frecvența de aplicare: 0,2 g/m²

Se aplică cutiile cu momeală în funcție de zona de tratat, respectând doza de 0,2 g/m². De exemplu, o cutie cu momeală de 2g pentru a trata 10 m².

Categorii de utilizatori: profesionali instruiți, profesionali și populație.

Aplicare în interior, sub formă de picături de gel:

Frecvența de aplicare: 0,2 g/m²

Se aplică picături de gel local sau direct pe crăpături unde se ascund insectele și pe traseul lor de deplasare.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

2 picături de 0,1 g (0,5 cm diametru) pe m².

Categorii de utilizatori: profesionali instruiți, profesionali și populație.

Aplicare la exterior, în jurul caselor, teraselor și clădirilor în cutii de momeală:

Frecvența de aplicare: 0,2 g/m²

Se aplică cutiile cu momeală în funcție de zona de tratat, respectând doza de 0,2 g/m². De exemplu, o cutie cu momeală de 2g pentru a trata 10 m².

Categorii de utilizatori: profesionali instruiți, profesionali și populație.

Aplicare la exterior, în jurul caselor, teraselor și clădirilor sub formă de picături de gel:

Frecvența de aplicare: 0,2 g/m²

Se aplică picături de gel local sau direct pe crăpături unde se ascund insectele și pe traseul lor de deplasare.

2 picături de 0,1 g (0,5 cm diametru) pe m².

Categorii de utilizatori: profesionali instruiți, profesionali și populație.

XIII. CONDITIILE DE DEPOZITARE:

Nu se lasă la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.

Nu se depozitează produsul la temperaturi sub 0°C.

Să se păstreze într-un loc ferit de lumină.

DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCID ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE

ALTE INFORMATII: 2 ani

Restricții pentru utilizarea produsului biocid „-”

Prezenta autorizație este însoțită de următoarele documente:

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fișa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

I. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

PRESEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

