

JADE PASTA



FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE
[Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006 - nr.
2020/878]

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII

1.1. Identificator de produs

Nume produs: JADE PASTA
UFI : XP7P-32MY-W00G-UA04

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Uz profesional.
Rodenticid - uz biocid

Sistemul descriptor de utilizare (REACH):

Indisponibil.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Numele companiei: LODI S.A.S.
Adresa: PA des Quatre Routes.35390.Grand-Fougeray.FRANȚA.
Număr de telefon: 02.99.08.48.59. Fax: 02 99 08 38 68.
fds@lodi.fr
<https://www.lodi-group.fr/>

1.4. Număr de telefon în caz de urgență: +4021 318 36 06

1.5. Companie/Organizație: Institutul național de Sănătate Publică <https://insp.gov.ro/>

Alte numere de urgență

Centrul European de Otrăvire: 112

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

> În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și adaptările acestuia.

Toxicitate pentru reproducere, Categoria 1B (Repr. 1B, H360D).
Toxicitate pentru anumite organe țintă (expunere repetată), categoria 1 (STOT RE 1, H372).
Acest amestec nu prezintă un pericol fizic. Consultați recomandările referitoare la celelalte produse prezente în incintă.
Acest amestec nu este periculos pentru mediu. Nu se cunoaște sau nu se așteaptă nicio deteriorare a mediului în condiții normale de utilizare.

2.2. Elemente de etichetare

Amestecul este un produs pentru uz biocid (consultați secțiunea 15).

> În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și adaptările acestuia.

Pictograme de pericol:



GHS08

Cuvânt de avertizare:

PERICOL

Identificator de produs:

EC 249-205-9 BROMADIOLONE (ISO)

Fraze de pericol și informații suplimentare despre pericol:

H360D Poate dăuna fătului.
H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

Fraze de precauție - Măsuri de prevenire:

P201 Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.
P202 A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.
P260 Nu inspirați praful.
P264 Spălați-vă bine pe mâini după utilizare.
P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
P280 Purtați mănuși de protecție.

Fraze de precauție - Măsuri de intervenție:

P308 + P313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.
P314 Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.

JADE PASTA

Fraze de precauție - Depozitare:

P405

A se depozita sub cheie.

Fraze de precauție - Măsuri de eliminare:

P501

Aruncați conținutul/recipientul la în conformitate cu reglementările locale.

2.3. Alte pericole

Amestecul nu conține „Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită” (SVHC) $\geq 0,1\%$ publicat de Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), în conformitate cu articolul 57 din REACH: <http://echa.europa.eu/ro/candidate-list-table>. Consultați secțiunea 3 pentru a identifica substanțele în cauză.

Amestecul nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru un amestec PBT sau vPvB conform Anexei XIII la Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006.

Amestecul nu conține substanțe $\geq 0,1\%$ cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin conform criteriilor stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei.

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

3.2. Amestecuri

> Compoziție:

Identificare	(CE) 1272/2008	Notă	%
INDEX: 128_37_0B CAS: 128-37-0 CE: 204-881-4 BUTILHIDROXITOLUEN	GHS09 Wng Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 1 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1	[1]	0 $\leq$ x % < 2,5
INDEX: 607_716_00_8 CAS: 28772-56-7 CE: 249-205-9 BROMADIOLON (ISO)	GHS06, GHS09, GHS08 Dgr Acute Tox. 1, H300 Acute Tox. 1, H310 Acute Tox. 1, H330 Repr. 1B, H360D STOT RE 1, H372 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 1 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1	[2]	0 $\leq$ x % < 2,5

Limitele specifice de concentrație și estimarea toxicității acute

Identificare	Limite specifice de concentrație	ETA
INDEX: 128_37_0B CAS: 128-37-0 CE: 204-881-4 BUTILHIDROXITOLUEN		orală: ETA = 890 mg/kg GC
INDEX: 607_716_00_8 CAS: 28772-56-7 CE: 249-205-9 BROMADIOLON (ISO)	Repr. 1B: H360D C $\geq 0,003\%$ STOT RE 1: H372 C $\geq 0,005\%$ STOT RE 2: H373 0,0005% $\leq$ C < 0,005%	dermică: ETA = 50 mg/kg GC

Nanoformă

Nu există date disponibile.

Informații privind componenții:

(Pentru textul complet al frazelor H: consultați secțiunea 16)

[1] Substanță pentru care există valori limită de expunere la locul de muncă.

[2] Substanță cancerigenă, mutagenă sau toxică pentru reproducere (CMR).

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

În general, în caz de îndoială sau dacă simptomele persistă, consultați întotdeauna un medic. NU dați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor în caz de inhalare:

Transportați victima afară și țineți-o la cald și în stare de odihnă. Transportați persoana către o zonă cu aer proaspăt. Consultați un medic dacă aveți dificultăți respiratorii care se dezvoltă și persistă.

În caz de contact cu ochii:

Spălați bine cu apă proaspătă și curată timp de 15 minute, ținând pleoapele deschise. Scoateți-vă lentilele de contact.

Consultați imediat medicul.

JADE PASTA

În caz de contact cu pielea:

În caz de expunere cutanată, spălați pielea cu apă și săpun. Cereți sfatul medicului în cazul în care apare o iritație sau o rană.
Scoateți-vă imediat îmbrăcămintea contaminată și eliminați-o în condiții de siguranță.

|> În caz de ingerare:

În caz de ingerare, dacă cantitatea este mică (nu mai mult de o înghițitură), se clătește gura cu apă și solicitați asistență medicală.
Clătiți gura.
Consultați imediat medicul.
Nu administrați nimic pe gură. Nu provocați vomă.
Contactați un medic veterinar dacă este ingerat de un animal de companie.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Acest produs conține o substanță anticoagulantă. În caz de ingerare, printre simptomele care pot apărea, adesea cu o anumită întârziere, se regăsesc sângerările din nas și sângerările gingivale. În anumite cazuri grave, pot fi observate contuzii și prezența sângelui în scaun sau urină.

4.3. Indicarea oricărei atenții medicale imediate și a tratamentului special necesar

Tratament special și imediat:

Tratament simptomatic.

Informații pentru medic:

Tratament simptomatic.

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

Non inflamabil.

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare

În caz de incendiu a se folosi:

- apă pulverizată sau ceață
- dioxid de carbon (CO₂)

Mijloace de stingere necorespunzătoare

În caz de incendiu, a nu se folosi:

- jet de apă

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Un incendiu va produce adesea un fum gros și negru. Expunerea la produse de descompunere poate prezenta riscuri pentru sănătate.

Nu respirați vaporii toxici.

În caz de incendiu, se pot produce:

- monoxid de carbon (CO)
- dioxid de carbon (CO₂)

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Nu sunt disponibile date.

SECȚIUNEA 6: MĂSURI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Consultați măsurile de protecție enumerate în secțiunile 7 și 8.

Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Lucrătorii vor fi echipați cu echipament individual de protecție adecvat (Consultați secțiunea 8).

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Rețineți și colectați deversările cu materiale absorbante neinflamabile, de exemplu, nisip, pământ, vermiculită, pământ de diatomee în butoaie pentru eliminarea deșeurilor.

Preveniți pătrunderea produsului în canalele de scurgere sau în cursuri de apă.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Nu sunt disponibile date.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Nu sunt disponibile date.

SECȚIUNEA 7: MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

Cerințele referitoare la spațiile de depozitare se aplică atelierelor în care se manipulează amestecul.

Evitați expunerea femeilor însărcinate și avertizați femeile cu privire la potențialul fertil al posibilelor riscuri.

JADE PASTA

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Spălați-vă pe mâini după fiecare utilizare

Scoateți și spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare.

Prevenirea incendiilor:

Manipulați în zone bine ventilate.

Interziceți accesul persoanelor neautorizate.

Echipamente și proceduri recomandate:

Pentru protecția personală, consultați secțiunea 8.

Respectați măsurile de precauție menționate pe etichetă, precum și reglementările privind siguranța muncii.

Evitați expunerea - obțineți instrucțiuni speciale înainte de utilizare.

Ambalajele deschise trebuie resigilate cu grijă și depozitate în poziție verticală.

Echipamente și proceduri interzise:

A nu mânca, bea sau fuma în incinta în care este utilizat amestecul.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Nu sunt disponibile date.

Depozitare

Păstrați recipientul închis ermetic într-un loc uscat și bine ventilat.

Ambalaj

Depozitați întotdeauna în ambalaje din același material ca și originalul.

Tipuri de ambalaje recomandate:

Pachetul original.

Materiale de ambalare adecvate:

Pachetul original.

Materiale de ambalare necorespunzătoare:

Altele decât ambalajul original.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nu sunt disponibile date.

SECTIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

8.1. Parametri de control

Valori limită de expunere profesională:

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010):

CAS	TWA:	STEL:	Ceiling:	Definiție:	Criterii:
128-37-0	2 (IFV) mg/m ³			A4	

- Germania - AGW (BAuA - TRGS 900, 02/2022):

CAS	VME:	VME:	Depășire	Notă
128-37-0		10 E mg/m ³		4 (II)

- Franța (INRS - Instrumente 65 / 2021-1849, 2021-1763, Ordinul din 09/12/ 2021):

CAS	VME-ppm:	VME-mg/m ³ :	VLE-ppm:	VLE-mg/m ³ :	Note:	TMP NR:
128-37-0	-	10	-	-	-	-

8.2. Controale ale expunerii

Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală

Pictogramă(e) ce indică obligația de a purta echipament de protecție personală (EPP):



A se utiliza echipament de protecție personală curat și întreținut corespunzător.

Depozitați echipamentul de protecție personală într-un loc curat, departe de zona de lucru.

A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării amestecului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Asigurați o ventilație adecvată, în special în spațiile închise.

> - Protecția ochilor / feței

A se evita contactul cu ochii.

Înainte de a manipula pulberi sau de a emite pulberi, este necesar să se poarte ochelari de protecție care să respecte standardul NF EN166.

> - Protecția mâinilor

Folosiți mănuși de protecție adecvate, rezistente la substanțe chimice, în conformitate cu EN ISO 374-1.

Alegerea mănușilor trebuie făcută în funcție de aplicație și de durata de utilizare la locul de muncă.

Mănușile de protecție trebuie să fie alese în funcție de postul de lucru: alte substanțe chimice care pot fi manipulate, protecția fizică necesară (tăiere, perforare, protecție termică), dexteritatea necesară.

JADE PASTA

Tipul de mănuși recomandat:

- PVA (alcool polivinilic)
- Cauciuc butil (copolimer izobutilenă-izopren)

- **Protecția corpului**

Personalul va purta îmbrăcăminte de lucru spălată în mod regulat.

După contactul cu produsul, toate părțile contaminate ale corpului vor trebui să fie spălate.

Purtați salopete de protecție.

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică

Stare fizică: Pastă.

Culoare

Verde.

Miros

Pragul de miros: Nespecificat.

Făină.

Punctul de topire

Punctul/intervalul de topire: Nu se aplică.

Punctul de înghețare

Punctul/intervalul de înghețare: Nespecificat.

Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere

Punctul/intervalul de fierbere: Nu se aplică.

Inflamabilitatea

Inflamabilitatea (solid, gaz): Non inflamabil.

Limita inferioară și superioară de explozie

Pericole de explozie, limită inferioară de explozie (%): Nespecificat.

Pericole de explozie, limită superioară de explozie (%): Nespecificat.

Punctul de inflamabilitate

Intervalul punctului de inflamabilitate: Nu se aplică.

Temperatura de autoaprindere

Punctul/intervalul de autoaprindere: Nu se aplică.

Temperatura de descompunere:

Punctul/intervalul de descompunere: Nu se aplică.

pH

pH-ul în soluție apoasă: Nespecificat.

pH: 5,90.

Neutru.

Vâscozitatea cinematică

Vâscozitate: Nespecificat.

Solubilitate

Hidrosolubilitate: Insolubil.

Liposolubilitate: Nespecificat.

Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)

Coeficientul de partiție n-octanol/apă: Nespecificat.

Presiunea vaporilor

Presiunea vaporilor (50°C): Sub 110 kPa (1,10 bar).

Densitatea și/sau densitatea relativă

Densitate: 1,151

Densitatea relativă a vaporilor

Densitatea vaporilor: Nespecificat.

9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile date.

9.2.1. Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile date.

9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Nu sunt disponibile date.

JADE PASTA

SECTIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

> 10.1. Reactivitate

Produsul este stabil în condiții normale.

10.2. Stabilitate chimică

Acest amestec este stabil în condițiile de manipulare și depozitare recomandate în secțiunea 7.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

În cazul în care este expus la temperaturi ridicate, amestecul poate degaja produse de descompunere periculoase, cum ar fi monoxidul și dioxidul de carbon, vapori, oxid de azot.

10.4. Condiții de evitat

Nimic în mod special.

10.5. Materiale incompatibile

Nimic în mod special.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Descompunerea termică poate elibera/forma:

- monoxid de carbon (CO)
- dioxid de carbon (CO₂)

SECTIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

11.1. Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Expunerea la vaporii de solvenți conținuți în amestec peste limitele de expunere declarate poate duce la efecte adverse asupra sănătății, cum ar fi iritarea membranelor mucoase și a sistemului respirator, tulburări renale, hepatice și ale sistemului nervos central.

Simptomele vor include dureri de cap, amețeli, vertij, oboseală, slăbiciune musculară și, în cazuri extreme, pierderea cunoștinței.

Contactul prelungit sau repetat cu amestecul poate îndepărta grăsimea naturală de pe piele și astfel poate provoca dermatită de contact non-alergică și absorbție prin epidermă.

Pulverizările accidentale la nivelul ochilor pot provoca iritații și leziuni reversibile.

Suspiciuni de toxicitate pentru reproducere la om.

Poate dăuna fătului.

Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

11.1.1. Substanțe

Toxicitate acută:

BROMADIOLON (ISO) (CAS: 28772-56-7)

Orală:	DL50 ≤ 5 mg/kg
Dermică:	DL50 = 50 mg/kg
Inhalare (praf/ceață):	CL50 ≤ 0,05 ppm Timp de expunere: 4 h

BUTILHIDROXITOLUEN (CAS: 128-37-0)

Orală:	DL50 = 890 mg/kg Specia: Șobolan
Prin inhalare (praf/ceață):	CL50 > 2000 mg/l Specia: Șobolan

11.1.2. Amestec

Toxicitate acută:

Specia: Șobolan
DL50 > 2000 mg/kg
Ghidul OCDE 423 (Toxicitate orală acută - Metoda clasei acute) Specia: Șobolan
DL50 > 2000 mg/kg

Corodarea/iritarea pielii: Sensibilizare

Specia: Iepure:

respiratorie sau cutanată:

Non-sensibilizant.

Studiu de stimulare a ganglionilor limfatici locali:

Specia: Cobai
Ghidul OCDE 406 (sensibilizarea pielii)

JADE PASTA

11.2. Informații privind alte pericole

IARC (Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului):

CAS 64-17-5: IARC Grup 1: Agentul este cancerigen pentru om.

CAS 111-42-2: IARC Grup 2B: Agentul este posibil cancerigen pentru om.

CAS 128-37-0: IARC Grup 3: Agentul este neclasificabil în ceea ce privește carcinogenitatea sa la om.

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

12.1. Toxicitate

12.1.1. Substanțe

BUTILHIDROXITOLUEN (CAS: 128-37-0)

Toxicitate pentru alge:

Specia: Agmenellum quadruplicatum

BROMADIOLON (ISO) (CAS: 28772-56-7)

Toxicitate pentru pești:

CL50 = 2,89 mg/l

Specia: Oncorhynchus mykiss

Timp de expunere: 96 h

Toxicitate pentru crustacee:

CE50 = 5,79 mg/l

Specia: Daphnia magna

Timp de expunere: 48 h

12.1.2. Amestecuri

Nu sunt disponibile informații despre toxicitatea acvatică asupra amestecului.

12.2. Persistență și degradabilitate

12.2.1. Substanțe

BROMADIOLON (ISO) (CAS: 28772-56-7)

Biodegradare:

Nu sunt disponibile date privind degradabilitatea, substanța este considerată a nu fi rapid degradabilă.

BUTILHIDROXITOLUEN (CAS: 128-37-0)

Biodegradare:

Nu sunt disponibile date privind degradabilitatea, substanța este considerată a nu fi rapid degradabilă.

12.3. Potențial de bioacumulare

12.3.1. Substanțe

BUTILHIDROXITOLUEN (CAS: 128-37-0)

Factorul de bioconcentrare:

BCF > 500

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile date.

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu sunt disponibile date.

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Nu sunt disponibile date.

12.7. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile date.

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

Gestionarea adecvată a deșeurilor din amestec și/sau recipientul acestuia ar trebui determinată în conformitate cu dispozițiile Directivei 2008/98/CE.

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Nu aruncați produsul în canalele de scurgere sau în cursuri de apă.

> Deșeuri:

Gestionarea deșeurilor se realizează fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a afecta mediul înconjurător și, în special, fără a crea un risc pentru apă, aer, sol, faună sau floră.

Nu contaminați solul sau apa cu deșeuri și nu le aruncați în mediul înconjurător. Reciclați sau eliminați în conformitate cu legislația aplicabilă, de către un colector sau o societate autorizată.

Ambalaje contaminate:

Goliți complet recipientul. Păstrați eticheta pe recipient.

Predați-l unei companii autorizate de eliminare a deșeurilor.

SECTIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

Nu este clasificat în conformitate cu reglementările privind transportul.

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare

-

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

-

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

-

14.4. Grupul de ambalare

-

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

-

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

-

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

-

SECTIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1. Regulamentele/legislația din domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

- Informații privind clasificarea și etichetarea de la secțiunea 2:

Au fost luate în considerare următoarele reglementări:

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2022/692 (ATP 18)

- Informații despre ambalaj:

Nu sunt disponibile date.

- Restricții aplicate în temeiul titlului VIII din Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006:

Amestecul conține cel puțin o substanță restricționată în conformitate cu anexa XVII la Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006: <https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>. Consultați secțiunea 3 pentru a identifica substanțele în cauză.

Nu mai pentru utilizatorii profesioniști.

- Alte dispoziții:

Nu sunt disponibile date.

- Etichetarea biocidelor [Regulamentul (UE) nr. 528/2012]:

Nume	CAS	%	Tip de produse
BROMADIOLON (ISO)	28772-56-7	0,05 g/kg	14

Tip de produse 14: Rodenticide.

- Tabele de boli profesionale conform Codului francez al muncii:

Nr. TMP Text

84 Afecțiuni cauzate de solvenți organici lichizi de uz profesional:

84 hidrocarburi lichide alifatiche sau ciclice saturate sau nesaturate și amestecurile acestora; hidrocarburi halogenate lichide; derivații nitrați ai hidrocarburilor alifatiche; alcooli; glicoli, glicoleteri; cetone; aldehide; eteri alifatici și ciclici, inclusiv tetrahidrofuran; ester; dimetilformamidă și dimetilacetamină; acetonitril și propionitril; piridină; dimetilsulfonă și dimetilsulfoxid.

> - Angajații care fac obiectul unei supravegheri medicale consolidate în temeiul Codului francez al muncii:

Meseriile care prezintă riscuri deosebite menționate la articolul L. 4624-2 primul paragraf sunt cele care expun lucrătorii:

- Substanțe cancerigene, mutagene sau agenți toxici pentru reproducere menționate la articolul R. 4412-60

> - Nomenclatorul instalațiilor clasificate (Versiunea 52 din decembrie 2021, ținând cont de prevederile Directivei 2012/18/UE cunoscută sub numele de Seveso 3):

Regim = A: autorizare; E: înregistrare; D: declarație; S: servitute de utilitate publică; C: supusă inspecției periodice în conformitate cu articolul L. 512-11 din Codul mediului.

Radius = raza de afișare în kilometri.

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu sunt disponibile date.

▶ SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

Deoarece condițiile de lucru ale utilizatorului nu ne sunt cunoscute, informațiile furnizate în această fișă cu date de securitate se bazează pe cunoștințele noastre și pe reglementările naționale și locale.

Amestecul nu trebuie utilizat în alte scopuri decât cele specificate în secțiunea 1 fără a obține în prealabil instrucțiuni scrise de manipulare.

Este întotdeauna responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele legilor și reglementărilor locale.

Informațiile furnizate în această fișă cu date de securitate trebuie considerate ca o descriere a cerințelor de securitate pentru acest amestec și nu ca o garanție a proprietăților acestuia.

▶ Textul (textele) frazelor menționate la secțiunea 3:

H300	Mortal în caz de înghițire.
H310	Mortal în contact cu pielea.
H330	Mortal în caz de inhalare.
H360D	Poate dăuna fătului.
H372	Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Abrevieri:

DL50: Doza unei substanțe de testat rezultând 50% letalitate într-o anumită perioadă de timp.

CL50: Concentrația unei substanțe de testat rezultând letalitate de 50% într-o perioadă dată.

CE50: Concentrația efectivă a substanței care provoacă o reacție maximă de 50%.

REACH: Înregistrare, evaluare, autorizare și Restricționarea substanțelor chimice

ETA: Estimarea toxicității acute

GC: Greutatea corporală

CMR: cancerigen, mutagene sau toxic pentru reproducere.

UFI: Identificator unic de formulă.

STEL: Limita de expunere pe termen scurt

TWA: Media ponderată în timp.

TMP: Tabelele bolilor profesionale (Franța)

VLE: Valoarea limită de expunere profesională.

VME: Valoarea medie de expunere.

ADR: Acordul European privind Transportul Internațional Rutier de Mărfuri Periculoase.

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase.

IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian

ICAO: Organizația Internațională a Aviației Civile.

RID: Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase.

WGK: Wassergefahrdungsklasse (clasa de pericol pentru apă).

GHS08: Pericol pentru sănătate.

PBT: Persistent, bioacumulativ și toxic.

vPvB: Foarte persistent și foarte bioacumulativ.

SVHC: Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită.

▶ Modificat față de versiunea anterioară