



**MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID**

**MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 20.01.2025

**AVIZ DE PRELUNGIRE
Nr. 6390BIO/18/01.26**

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piață pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naționale pentru produse biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare, în baza cererii de prelungire nr. 1513 din data de 03.12.2024 a firmei **ORMA S.r.l.** și a Avizului Nr. 6390BIO/18/12.24 eliberat în baza dosarului tehnic aprobat în cadrul Comisiei naționale pentru produse biocide, se emite prezentul Aviz de prelungire până la data de 31.01.2026 pentru plasarea pe piață în România a produsului biocid **MASTERCID-200**, conform prevederilor legale în vigoare.





MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID
MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS



Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 05.07.2023

AVIZ

Nr. 6390BIO/18/12.24

În conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății, al Ministrului Mediului și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010, privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare și cu Ordinul Ministrului Sănătății, al Ministrului Mediului și Pădurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și Siguranța Alimentelor nr. 637/2492/50/2012, privind aprobarea membrilor Comisiei Naționale pentru Produse Biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, CNPB, în sesiunea din data de 15.06.2023 a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA

MASTERCID-200

Alte denumiri comerciale, după caz

MICROCID 200

CNPB înscrie denumirile comerciale conform solicitării detinatorului de aviz și nu își asumă responsabilitatea cu privire la aspectele comerciale, concurențiale sau de proprietate intelectuală.

II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI (numele, adresa, țara, inclusiv punct de lucru pentru producătorii din România)

ORMA S.r.l. Via A. Chiribiri 2 - 10028 Trofarello (TO), Sediul social: corso Matteotti 57, Torino, Țara: Italia

III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, țara)

ORMA S.r.l. Via A. Chiribiri 2 - 10028 Trofarello (TO), Sediul social: corso Matteotti 57, Torino, Țara: Italia

IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID (în conformitate cu anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, cu amendamentele ulterioare)

A. Grupa principală:	3
B. Tipul/Tipurile de produs:	18

V. DATE PRIVIND SUBSTANȚA ACTIVĂ / SUBSTANȚE

A. Substanțe chimice

Nr. crt.	Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau altele)	Nr. CE	Nr. CAS	Concentrația în unități metrice
1.	(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (Cypermethrin)	257-842-9	52315-07-8	20%
2.	extract de <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> din flori deschise și mature de <i>Tanacetum cinerariifolium</i> obținute cu dioxid de carbon supercritic	289-699-3	89997-63-7	2%


VI. FORMA DE CONDIȚIONARE:

Insecticid sub forma de lichid micro-încapsulat

VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)

Recipiente din plastic cu un conținut de insecticid de: 1 litri, 2 litri, 5 litri, 10 litri; 25 litri, 50 litri, 200 litri, 10 ml, 20 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 750 ml

VIII. DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE

A. Domeniul de utilizare	Produs utilizat pentru combaterea artropodelor, prin alte mijloace decât prin alungare sau atragere.
B. Aria de aplicare	Insecticid pentru combaterea insectelor zburătoare (musca de casa - <i>Musca domestica</i>, țânțar - <i>Culex pipiens</i>) și a insectelor târătoare (gândac german - <i>Blatella germanica</i>, gândac de bucătărie american - <i>Periplaneta americana</i>, ploșnițe de pat - <i>Cimex lectularius</i>), din clădiri de uz civil și industrial, aglomerări urbane, zone suburbane, locuințe, școli și grădinițe, cazărmi/barăci, săli de sport, teatre, cinematografe, săli de așteptare ale garilor și aeroporturilor, sate turistice, fabrici de alimente, campinguri, cantine, restaurante, hoteluri, spitale, case de bătrâni, case de odihnă, magazine și depozite pentru produse alimentare, depozite și spații pentru producția și stocarea țigărilor și tutunului, medii industriale în general, zone și echipamente portuare, mijloace de transport (excluse avioanele). Pentru combaterea țânțarilor se poate utiliza și pe verdeața din grădini, gazon, tufișuri ornamentale, gard viu, alei mărginite de copaci și zone verzi publice și private..

IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ Protocolul de testare	Specia / Tulpina	Concentratii	Timpi de actiune
insecticidă	Contact direct	<i>Musca domestica</i>	soluție de lucru 1% (10 ml produs/1 l apa), aplicata într-o doza de 1 l la 10-15 m ² Conditii de testare: cameră dreptunghiulară cu dimensiunile de 6,53x 5,60 x2,70 m, care corespund unei suprafețe de 36,57 m ² și unui volum de 98,73 m ³ , temperatură: 25±1°C și umiditate relativă 50±10%	10 min (efect de knock-down 95%) 24 ore (mortalitate de 100%)
insecticidă	contact obligat (suprafata poroasa)	<i>Culex pipiens</i>	1 L/15 m ² de soluție 0,20% (care corespunde la 26,67 mg/m ² Cipermetrină pură) Conditii de testare: cameră dreptunghiulară cu dimensiunile de 3,15 x 3,15 x 3,03 (h) m, care corespunde unei suprafețe de 9,92 m ² și unui volum de 30 m ³ . Testul a fost realizat la o intensitate de 300 lucși, 25±1°C și 60±5% umiditate relativă.	20 min (efect de knock-down 100%) 24 ore (mortalitate de 100%)

AVIZ Nr. 6390BIO/18/12.24**IX. EFICACITATE**

Activitatea	Metoda de testare/ Protocolul de testare	Specia / Tulpina	Concentratii	Timpi de actiune
insecticidă	Contact obligat	<i>Blatella germanica</i>	Soluție de lucru de concentrație 1%. Soluția de 1% a fost pulverizată într-o cantitate suficientă pentru a umezi sticla complet și uniform. Testul a fost efectuat în cutii de plastic, cu dimensiunile 56x39x28 cm/45 L, prevăzute cu 2 suprafețe de sticlă conectate (22x31x0,3 cm) care acoperă complet fundul cutiei. Cutiile au fost păstrate la o temperatură de 27±1°C și o umiditate relativă de 40±10% și au fost supuse unei perioade de expunere la lumină naturală.	30 min. (efect de knock-down 94,42%) 24 ore (mortalitate de 100%)
insecticidă	Contact obligat	<i>Periplaneta americana</i>	Soluție de lucru de concentrație 1%. Soluția de 1% a fost pulverizată într-o cantitate suficientă pentru a umezi sticla complet și uniform. Testul a fost efectuat în cutii de plastic, cu dimensiunile 56x39x28 cm/45 L, prevăzute cu 2 suprafețe de sticlă conectate (22x31x0,3 cm) care acoperă complet fundul cutiei. Cutiile au fost păstrate la o temperatură de 27±1°C și o umiditate relativă de 40±10% și au fost supuse unei perioade de expunere la lumină naturală.	15 min. (efect de knock-down 95%) 24 ore (mortalitate de 100%)

X. INDICAȚII DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Concentratia solutiei de lucru/doza de aplicare	Timpul de actiune
Pulverizare cu pompe de presiune manuale sau electrice, atomizatoare, nebulizatoare etc.	Concentratia solutiei de lucru: Insecte zburătoare: se diluează 5 - 10 ml la un litru de apă (0,5 - 1 %) în funcție de gradul de infestare. Doza mai mare este indicată pentru controlul muștelor. Insecte târătoare de interior: se diluează 10 ml la un litru de apă (1 %) Plosnite: soluție diluată la 1,15 % În cazul tratamentelor aplicate în aer liber în câmp deschis (grădini, alei mărginite de copaci, gard viu, tufişuri ornamentale și covoare de gazon): 2-4 ml de produs într-un litru de apă (0,2 - 0,4%) Doza de aplicare: - 1 litru de soluție de lucru la fiecare 10 - 15 mp de suprafață - În cazul tratamentelor aplicate în aer liber în câmp deschis (grădini, alei mărginite de copaci, gard viu, tufişuri ornamentale și covoare de gazon): pulverizare cu pulverizatoare de volum mediu-mic sau alte echipamente adecvate în proporție de 100 de litri la o suprafață de 10.000 mp.	-

X. INDICAȚII DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Concentratia solutiei de lucru/doza de aplicare	Timpul de actiune
Pulverizare cu nebulizatoare (ceață rece) sau prin termonebulizatoare (ceață caldă)	Concentratia: 3–5% (300 -500 ml în 10 litri de solvent pe baza de glicol) Doza de aplicare: 0,5 - 1 l de soluție/hectar sau 0,5 – 2 l la 1.000 m ³	-

XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

Pictograme, simboluri și indicarea pericolului	  GHS07 GHS09 Atentie
Fraze de pericol (H)	H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție (P)	P273 Evitați dispersarea în mediu. P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. P330 Clătiți gura. P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. P333 + P313 ÎN CAZ DE IRITARE A PIELII: consultați medicul. P391 Colectați scurgerile de produs. P501 Eliminați conținutul / recipientul conform reglementarilor specifice în vigoare.

XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

Industriali, profesionali.

XIII. RECOMANDARI/RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI A FACTORILOR DE MEDIU

Nu contaminați alimentele, băuturile sau recipientele destinate să le conțină în timpul utilizării. Dacă produsul este folosit într-un loc în care se stă mai mult timp și în dormitoare, aerisiți camera înainte de a intra sau sta din nou acolo. Nu utilizați direct pe animale. Nu utilizați produsul în formă concentrată, respectați instrucțiunile furnizate de producător. După manipulare și în caz de contaminare, spălați-vă bine cu apă și săpun. Țineți animalele departe în timpul tratamentului. Nu utilizați în agricultură. Agitați înainte de utilizare.

Avizul este valabil până la data: 31.12.2024

Avizul conține – 4 pagini

PREȘEDINTE
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

