



FIȘA TEHNICĂ

BIOTOTAL – insecticid de contact cât și de ingestie, sub formă de concentrat emulsionabil pentru combaterea insectelor zburătoare și târătoare.

Conținutul în substanța activă:

- ✓ Cypermethrin 7%;
- ✓ Permethrin 3%;
- ✓ Piperonil butoxid 5%;

Domenii de utilizare:

- ✓ Produs cu profilaxie sanitar-umană , cu spectru larg de acțiune insecticidă pentru dezinsecția locurilor infestate de insecte târătoare și zburătoare din spațiile locuite, din alte spații gospodărești sau de interes public. (în lipsa persoanelor).

Recomandări de utilizare:

- ✓ Insecte târătoare (gândaci de bucătărie, , pureci, furnici);
- ✓ Insecte zburătoare (muște, țânțari, molii, viespi) ;
- ✓ Se aplică numai diluat în apă, și anume:
 - 150 ml la 10 L de apă insecte zburătoare;
 - 300 ml la 10 L de apă insecte târătoare;

Mod de utilizare:

- ✓ Soluția de insecticid se aplică prin pulverizare sau, în lipsa mijlocului de pulverizare, cu ajutorul unei pensule sau a altui mijloc potrivit acestui scop, cu condiția de a se evita contactul cu pielea și ochii.





- ✓ Se aplică în cantitate de cca. 50 ml/m.p. în toate locurile sau zonele infestate de insecte.

Eficacitate: 60ZILE

Este un produs cu o eficacitate ridicată, ideal în combaterea insectelor de disconfort zburătoare și târătoare, dintre care gândaci de bucătărie, muște, țânțari, molii și viespi.

Produsul este foarte eficace și în deparazitarea mobilierului infestat cu diferite insecte (moli, carii) aplicându-se mai ales în zonele îmbinărilor și crăpăturilor. Produsul se poate utiliza cu eficiență ridicată și în dezinsecția locurilor care generează insecte de disconfort și de interes sub aspectul profilaxiei sanitar-umane, cum sunt platformele de gunoaie menajere (generatoare de muște) sau locurile generatoare de țânțari (subsoluri inundate).

Precauții:

- ✓ Înainte de utilizarea produsului citiți și respectați instrucțiunile scrise pe eticheta de pe ambalajul produsului;
- ✓ Având o toxicitate moderată față de oameni (Grupa a III-a), la manipularea produsului, la preparare și la aplicarea soluției insecticide se va evita contactul cu ochii și pielea;
- ✓ Se evită inhalarea aerosolilor formați la pulverizarea soluției insecticide;
- ✓ Se va evita contactul cu gura;
- ✓ Se recomandă să nu se fumeze;
- ✓ Să nu se consume băuturi alcoolice;
- ✓ Să nu se mănânce în timpul efectuării dezinsecției;
- ✓ Persoanele cu deficiențe respiratorii sau copii nu trebuie să aplice soluția insecticidă sau să asiste la operația de dezinsecție.





- ✓ După efectuarea dezinsecției, se recomandă ca spațiul respectiv să fie închis 1-2 ore, după care se poate aerisi și intra. În cazul copiilor și al persoanelor cu deficiențe respiratorii se recomandă ca accesul în spațiile dezinfectate să fie permis numai după o suficientă aerisire.
- ✓ Fiind inflamabil, la manipularea produsului și la prepararea soluției insecticide este interzisă aprinderea sau apropierea unei surse de foc.
- ✓ Fiind un produs moderat toxic, se va păstra în locuri sigure, inaccesibile copiilor și altor persoane neavizate.

