



INSECTICID

MICROCID 200®

INSECTICID CONCENTRAT MICROÎNCAPSULAT

SPECII ȚINTĂ:

- INSECTE TĂRATOARE
- INSECTE ZBURĂTOARE

PROFIL TEHNIC

Compoziție	
Cipermetrină pură	20%
Extract de Pyrethrum 50%	2 %

CARACTERISTICI

MICROCID-200 este un insecticid concentrat, microîncapsulat, pe bază de apă, cu extract de cipermetrină și pyrethrum, cu un spectru larg de acțiune și persistență îndelungată. Ingredientele active conținute în formulă fac ca produsul să fie eficient și, în același timp, efect rezidual îndelungat.

Rezidualitatea este, de asemenea, întărită de microîncapsulare.

Cu această tehnică, ingredientul activ cipermetrină este închis în microcapsule și eliberat lent.

Dubla acțiune îi conferă **MICROCID-200** proprietatea de a elimina insectele prezente la momentul tratamentului și de a evita apariția infestațiilor ulterioare timp de cel puțin 2-3 săptămâni.

MICROCID-200 este indicat pentru lupta cu o mare varietate de insecte zburătoare, cum ar fi muștele de casă, țânțarii și țânțarii tigru și de insecte târătoare, cum ar fi gândacii și ploșnițele de pat.

MICROCID-200 poate fi utilizat în mod avantajos în dezinfectarea de clădiri de uz civil și industrial, aglomerări urbane, zone suburbane, case, școli și grădinițe, barăci, săli de sport, teatre, cinematografe, săli de așteptare ale stațiilor și aeroporturilor, sate turistice, companii produse alimentare, campinguri, cantine, restaurante, hoteluri, spitale, case de îngrijire, case de bătrâni, hale și depozite pentru mărfuri alimentare, depozite și spații destinate producției și depozitării țigărilor și tutunului, medii industriale în general, zone portuare și transporturi (exclusiv avioane).

Se recomandă utilizarea pe verdeață, grădini, gazon, tufișuri ornamentale, gard viu, alei mărginite de copaci și zone verzi publice și private pentru combaterea țânțarilor.

MOD DE UTILIZARE SI DOZARE

MICROCID-200 poate fi distribuit cu pompe sub presiune, manuale sau electrice, atomizoare, nebulizatoare etc. la doza de 1 litru de soluție la fiecare 10-15 m² suprafață.

- **Medii interioare:** se aplică în special în zonele perimetrale ale încăperilor, colțurilor și crăpăturilor, spatele mobilierului precum bucătării, cuptoare, frigidere, locuri unde se acumulează deșeuri și oriunde este prezența sau trecerea insectelor.

Împotriva insectelor zburătoare, tratați suprafețele unde acestea tind să rămână.

ORMA SRL

Via A. Chiribiri 2 - 10028 Trofarello (TO) - Italy

Tel: (+39) 011 64 99 064 • Fax: (+39) 011 68 04 102

aircontrol@ormatorino.it • www.ormatorino.com • VAT number: 10631670014



INSECTICID

MICROCID 200®

INSECTICID CONCENTRAT
MICROÎNCAPSULAT

- **La exterior:** se aplică pe pereți, ferestre, pervaze, cornișe, gard viu, locuri unde se acumulează deșeurile.

Pentru a preveni reinfestarea spațiilor de interior, se recomandă să pulverizați produsul de-a lungul întregului perimetru exterior până la o distanță de 1m și pereții până la o înălțime de aproximativ 1m.

MICROCID 200 se folosește diluat în apă în următoarele doze:

- **INSECTE ZBURĂTOARE:** se diluează 5-10 ml pe litru de apă (0,5-1%) în funcție de amploarea infestării.

Doza mai mare este indicată pentru controlul muștelor.

Pentru tratamente în aer liber în câmp deschis (grădini, alei mărginite de copaci, gard viu, tufișuri ornamentale și gazon): se diluează 2-4 ml de produs în 1 litru de apă (0,2-0,4%).

Se distribuie soluția obținută, folosind atomizoare de volum mediu-mic sau alte echipamente adecvate la o rată de 100 litri la 10.000 m² de suprafață.

La tratarea zonelor verzi pentru combaterea țânțarilor, este indicat să se asigure umezirea uniformă a vegetației, evitând picurarea.

În raport cu echipamentul utilizat și viteza de transfer a particulelor, concentrațiile pot fi crescute, **în niciun caz nu depășesc concentrația de 2,0%.**

- **INSECTE TĂRĂTOARE:** se diluează în proporție de 0,5-1% (50-100 ml în 10 litri de apă) în funcție de gradul de infestare și de insectele ce trebuie combătute.

Cea mai mare doză este indicată pentru tratarea gândacilor și pentru tratamente pe suprafețe absorbante.

Nu depășiți doza recomandată.

Pentru controlul ploșnițelor de pat: diluați 115-150 ml în 10 litri de apă (1,15-1,5%).

Soluția insecticidă obținută trebuie pulverizată pe suprafețele frecventate de insecte în proporție de 1 litru la fiecare 15m².

MICROCID-200 poate fi amestecat, de asemenea, la 3-5% cu solvenți pe bază de glicol (300-500 ml în 10 litri de solvent) pentru utilizare cu dispozitive nebulizatoare (ceață rece) sau prin termo-nebulizatoare (ceață fierbinte) la o rată de 0,5 -1 litru de soluție la hectar de suprafață sau 0,5-2 litri la 1000 m³ de mediu.

Utilizarea **MICROCID-200** folosind echipamente speciale (de exemplu, generatoare de ceață) este permisă numai utilizatorilor profesioniști.



INSECTICID

MICROCID 200®

INSECTICID CONCENTRAT
MICROÎNCAPSULAT

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII DE UTILIZARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

În timpul utilizării, nu contaminați alimentele, băuturile sau recipientele destinate să conțină insecticidul.

Dacă produsul este utilizat într-un loc în care oamenii stau mult timp și în dormitoare, aerisește camera înainte de a rămâne acolo din nou.

Nu utilizați direct pe animale.

A nu se utiliza în formă concentrată.

Urmați instrucțiunile furnizate de producător.

După manipulare și în caz de contaminare, spălați bine cu apă și săpun.

Țineți animalele departe în timpul tratamentului.

A nu se folosi în agricultură.

Agitați înainte de utilizare.



DILUȚIE				
INSECTE ZBURĂTOARE		5-10ml la 1 L apă	0.5-1%	muște: utilizați cea mai mare doză
	Utilizare în aer liber în câmp deschis:	2-4 ml la 1 L apă	0.2-0.4 %	1 L soluție = 100 m ²
INSECTE TĂRĂTOARE		50-100 ml la 10 L apă	0.5-1%	gândaci: utilizați cea mai mare doză
	Ploșnițe de pat:	115-150 ml la 10 L apă	1.15-1.5%	1 L soluție = 15 m ²
Utilizare cu NEBULIZATOARE		300-500 ml la 10 L solvent glicolic	3-5%	
Utilizare cu TERMONEBULIZATOARE				0.5 - 2 L soluție = 1.000 m ³
				0.5 - 1 L soluție = 10.000 m ²

Date tehnice

Specii țintă	Insecte zburătoare și târătoare
Tipul de formulare	Insecticid lichid microîncapsulat
Ambalare	1 L bidon
Cod	047-01